

## URINEWEGINFECTIES

Urineweginfecties komen zeer vaak voor, zowel bij mannen, vrouwen en kinderen. Urineweginfecties worden meestal ingedeeld in *lagere* en *hogere* urineweginfecties. Urineweginfecties kunnen door virussen, bacteriën, schimmels of parasieten worden veroorzaakt. Infecties door bacteriën komen het meeste voor. De bacteriële verwekkers zijn meestal afkomstig uit de darmen of de vagina en komen via de uitmonding van de urinebuis in de urinewegen terecht. In ca. 80% van de bacteriële urineweginfecties is de *Escherichia coli* de veroorzaker. Soms is er een minder vaak bewandelde route via de bloedbaan en bereiken de bacteriën direct de nieren.

- Vanaf de kleuterleeftijd tot ca. 50 jaar komen urineweginfecties tien tot twintig maal vaker voor bij meisjes en vrouwen.
- Op oudere leeftijd komen urineweginfecties weer vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Dat heeft vooral te maken met het optreden van prostaatafwijkingen.

Vaak wordt een blaasontsteking chronisch, dit heeft vooral te maken met de algehele weerstand, resistentie, en de darmwand barrière. Door regelmatig medicijnen te gebruiken wordt uw algehele conditie verslechterd, uw darmflora raakt geheel van streek hierdoor en de bron van uw probleem wordt niet aangepakt.

NATUURGENEESKUNDIGE PRAKTIJK

### Coby Hamer

Lisdodde 46, 8043 NT Zwolle

t.: (038) 45 25 741

m.: 06 - 53 86 23 03

cobyhamer@home.nl

Nieuwe website: [www.cobyhamer.nl](http://www.cobyhamer.nl)



Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met:

AANGESLOTEN  
BIJ DE BATC

(wordt vergoed door uw  
zorgverzekeraar)

Bekijk ook eens mijn nieuwe  
website [www.cobyhamer.nl](http://www.cobyhamer.nl)